



- Asiakkaille mainitaan suojalasien käyttöpakosta ilotulitteita käyttäessä
- Ilotulitteet eivät voi altistua mekaanisille vaurioille tai syttymislähteille (esim. staattinen sähkö)
- Myynnissä vain CE- merkittyjä tai TUKES- hyväksytyjä tuotteita

Varastokontti

- Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen pihamaalle sijoitettu räjähdevarastokontti
- Varastokontti on sijoitettu pihalle pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukaisesti
- Varastokonttia koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
- Varastokontissa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei yli 500 kg
- Em. määrästä enintään 200kg on luokkaa 1.3 kuuluvia ilotulitteita
- Kontti on paloeristetty (SFS 4398/ SFS 4397)
- Kontissa on kaksoislukitus (toinen lukko oltava lattaraudalla tai lukkokotelossa)
- Ilmastointi on järjestetty niin, että ulkopuolta ei saa vieraita esineitä sisälle
- Varastokontti pidetään lukittuna
- Varastokontissa on vähintään 6kg:n sammutin
- Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 - Räjähdeitä / Explosiva varor
 - Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
 - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut
 - Vastaavan hoitajan yhteystiedot

Varastosuoja

Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen ilotulitteiden varastosuoja

- Varastosuoja on pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukainen
- Varastosuojaa koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
- Varastosuojassa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 100 kg
- Varastosuojan läheisyydessä ulkopuolella on vähintään 6 kg:n sammutin
- Varastosuojan ovi pidetään suljettuna ja lukittuna
- Varastosuojassa olevat sähkölaitteet ovat räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja
- Varastosuojan sähkölaitteiden jännitteellisyys on havaittavissa varaston ulkopuolelta
- Varastosuojassa ei säilytetä ilotulitteiden lisäksi muista kuin siivousvälineitä
- Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 - Räjähdeitä / Explosiva varor
 - Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
 - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

Vastaavan hoitajan huomautukset:

Olen tarkastanut tässä tarkastuslistassa mainitut seikat ja täyttänyt tarkastuslistan näiltä osin.
Mahdolliset poikkeavuudet on hyväksytty pelastusviranomaisella.

Ymmärrän että olen vastuussa ilotulitteiden myyntitapahtuman turvallisuudesta.
Ymmärrän, että räjähdesäännösten rikkominen johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennös
